

AK STYL TRANSPORT DRZWI DREWNO MONTAZ STOLARZ  
KCA JAKOŚĆ TRWAŁOŚĆ TARTAK STYL TRANSPORT DRZWI  
MONTAŻ STOLARZ TRWAŁOŚĆ TARTAK  
TRANSPORT PRODUKCJA  
ŚĆ TRWAŁOŚĆ DREWNO  
AŻ STOLARZ TARTAK STYL  
ORT DRZWI DREWNO PRODUKCJA JAKOŚĆ  
ŁOŚĆ TARTAK STYL TRANSPORT DRZWI DREWNO MONTAŻ  
PRODUKCJA JAKOŚĆ TRWAŁOŚĆ TARTAK STYL TRANSPORT  
DREWNO MONTAŻ STOLARZ PRODUKCJA JAKOŚĆ TRWAŁOŚĆ  
AK STYL TRANSPORT DRZWI DREWNO MONTAŻ STOLARZ  
KCA JAKOŚĆ TRWAŁOŚĆ TARTAK STYL TRANSPORT DRZWI  
MONTAŻ STOLARZ TRWAŁOŚĆ TARTAK  
TRANSPORT PRODUKCJA  
JAKOŚĆ

*wooden doors*  
**STOLWAK**  
**DRZWI DREWNIANE**

2019/2020

# DRZWI KLATKOWE



Model Hugo dostępny również w wersji drzwi wewnętrznych

Drzwi wejściowe wewnętrzne są wykonane na profilu TRADYCYJNYM, DE LUX oraz płaskie. Mogą być wykonane w jednym z dwóch wariantów:

- lite drewno sosnowe
- formir dębowy.

Dostępne dla większości modeli z futryną stałą, wyłącznie w wersji pełnej, grubość skrzydła 56 mm, przekrój futryny 90x50 mm, wypełnione płytą lub styropianem, które zdecydowanie podwyższają właściwości akustyczne i ciepłne. Drzwi nie mogą być wystawione na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych.

W standardzie:

- próg dębowy z uszczelką,
- dwa zamki oraz rygle antywyważeniowe,
- trzy zawiasy regulowane,
- dwie uszczelki na skrzydłach i ościeżnicy.

Za dopłatą możliwość zamontowania wizjera



## PRZEKROJE

### PRZEKRÓJ DRZWI PŁASKICH

### PRZEKRÓJ DRZWI PROFIL TRADYCYJNY



## KSAWERY

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU TRADYCYJNYM

### profil TRADYCYJNY

#### Wykonanie w 2 wariantach:

- lite drewno sosnowe
- naturalny obióg dębowy

Wypożazone w zamek i zawiasy regulowane.

Ksawery 3



Ksawery 2



Ksawery 1




Ksawery 3



Ksawery 4



Ksawery 5



**CZARNY**  
Lakier kolor



**BRAZ**  
Lakier kolor



**B25**  
Lakier kolor



**B30**  
Lakier kolor



**B40**  
Lakier kolor



**BIAŁY**  
Lakier kolor



**SZARY**  
Lakier kolor

Możliwość wykonania wszystkich modeli z katalogu jako postarzane.

## JAKUB

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU DE LUX

Jakub 1

Jakub 2

Jakub 3

Jakub 4



profil DE LUX

Wykonanie w 2 wariantach:

- lite drewno sosnowe
- naturalny obióg dębowy

Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.

## WIKTOR

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU DE LUX

Wiktor 1

Wiktor 2

Wiktor 3

Wiktor 4



profil DE LUX

Wykonanie w 2 wariantach:

- lite drewno sosnowe
- naturalny obióg dębowy

Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.

## ALEX

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU DE LUX

Alex 4

Alex 3

Alex 2

Alex 1



profil DE LUX

Wykonanie w 2 wariantach:

- lite drewno sosnowe
- naturalny obióg dębowy

Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.

## PAWEŁ

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU DE LUX

### profil DE LUX

#### Wykonanie w 2 wariantach:

- lite drewno sosnowe
- naturalny obióg dębowy

Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.

Paweł 1



Paweł 2



Paweł 3



## ARTUR

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU TRADYCYJNYM

### profil TRADYCYJNY

#### Wykonanie w 2 wariantach:

- lite drewno sosnowe
- naturalny obióg dębowy

Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.

Artur 1



Artur 2



Artur 3



## KACPER

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU TRADYCYJNYM

### profil TRADYCYJNY

#### Wykonanie w 2 wariantach:

- lite drewno sosnowe
- naturalny obióg dębowy

Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.

Kacper 1



Kacper 2



Kacper 3



## MAX

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU DE LUX

Max 3



Max 4



Max 2



Max 1



**profil DE LUX**

**Wykonanie w 2 wariantach:**

- lite drewno sosnowe
- naturalny obióg dębowy

Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.

## JAN

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU TRADYCYJNYM

Jan 4



Jan 3



Jan 2



Jan 1



**profil TRADYCYJNY**

**Wykonanie w 2 wariantach:**

- lite drewno sosnowe
- naturalny obióg dębowy

Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.

## IGOR

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU DE LUX

Igor 3



Igor 2



Igor 1



**profil DE LUX**

**Wykonanie w 2 wariantach:**

- lite drewno sosnowe
- naturalny obióg dębowy

Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.

## MATEUSZ

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU DE LUX

Mateusz 1



Mateusz 2



Mateusz 3



Mateusz 4



**profil DE LUX**

**Wykonanie w 2 wariantach:**

- lite drewno sosnowe
- naturalny obióg dębowy

Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.

## ŁUKASZ

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU TRADYCYJNYM

Łukasz 1




Łukasz 2



Łukasz 3



Łukasz 4



**profil TRADYCYJNY**

**Wykonanie w 2 wariantach:**

- lite drewno sosnowe
- naturalny obióg dębowy

Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.

## PIOTR

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU DE LUX

Piotr 1




Piotr 2



Piotr 3



Piotr 4



**profil DE LUX**

**Wykonanie w 2 wariantach:**

- lite drewno sosnowe
- naturalny obióg dębowy

Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.

## NORBERT

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU DE LUX

Norbert 4



Norbert 3



Norbert 2



Norbert 1



profil DE LUX

Wykonanie w 2 wariantach:

- lite drewno sosnowe
- naturalny obióg dębowy

Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.

## LEON

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU DE LUX

Leon 4



Leon 3



Leon 2



Leon 1



profil DE LUX

Wykonanie w 2 wariantach:


- lite drewno sosnowe
- naturalny obióg dębowy

Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.


## SZYMON

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU DE LUX


Szymon 3



Szymon 2



Szymon 1



profil DE LUX

Wykonanie w 2 wariantach:

- lite drewno sosnowe
- naturalny obióg dębowy

Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.



## WZ 12, WZ 11, WZ 10, WZ 9

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU TRADYCYJNYM


wz. 12



wz. 11



wz. 10



wz. 9



**profil TRADYCYJNY**

**Wykonanie w 2 wariantach:**

- lite drewno sosnowe
  - naturalny obióg dębowy
- Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.

MODEL NIE WYSTĘPUJE W KOLORZE BIAŁYM.

## FILIP

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU DE LUX

Filip 1



Filip 2



Filip 3



**profil DE LUX**

**Wykonanie w 2 wariantach:**

- lite drewno sosnowe
  - naturalny obióg dębowy
- Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.

## KAROL

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU TRADYCYJNYM

Karol 1



Karol 2



Karol 3



**profil TRADYCYJNY**

**Wykonanie w 2 wariantach:**

- lite drewno sosnowe
  - naturalny obióg dębowy
- Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.

## ROBERT

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU TRADYCYJNYM

Robert 3



Robert 2



Robert 1



profil TRADYCYJNY

Wykonanie w 2 wariantach:

- lite drewno sosnowe
- naturalny obióg dębowy

Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.

## MAREK

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU DE LUX

Marek 4



Marek 3



Marek 2



Marek 1



profil DE LUX

Wykonanie w 2 wariantach:

- lite drewno sosnowe
- naturalny obióg dębowy

Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.

## CEZARY

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU DE LUX

Cezary 3



Cezary 2



Cezary 1



profil DE LUX

Wykonanie w 2 wariantach:


- lite drewno sosnowe
- naturalny obióg dębowy

Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.

## LUCJAN

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU TRADYCYJNYM

Lucjan 1



Lucjan 2



Lucjan 3



**profil TRADYCYJNY**

**Wykonanie w 2 wariantach:**

- lite drewno sosnowe
- naturalny obióg dębowy

Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.

## WZ 16, WZ 15, WZ 14

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU TRADYCYJNYM

wz. 16



wz. 15



wz. 14



**profil TRADYCYJNY**

**Wykonanie w 2 wariantach:**

- lite drewno sosnowe
- naturalny obióg dębowy

Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.

## ANTONI

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU TRADYCYJNYM

Antoni 1



Antoni 2



Antoni 3



**profil TRADYCYJNY**

**Wykonanie w 2 wariantach:**

- lite drewno sosnowe
- naturalny obióg dębowy

Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.

## HUBERT

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU DE LUX

Hubert 3



Hubert 2



Hubert 1



profil DE LUX

Wykonanie w 2 wariantach:

- lite drewno sosnowe
- naturalny obiół dębowy

Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.

## BRUNO

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU DE LUX

Bruno 3



Bruno 2



Bruno 1



profil DE LUX

Wykonanie w 2 wariantach:

- lite drewno sosnowe
- naturalny obiół dębowy

Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.

## WZ 21, WZ 20, WZ 19

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU TRADYCYJNYM

WZ 21



WZ 20



WZ 19



profil TRADYCYJNY

Wykonanie w 2 wariantach:

- lite drewno sosnowe
- naturalny obiół dębowy

Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.

## STANISŁAW

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU DE LUX



### profil DE LUX

Wykonanie w 2 wariantach:

- lite drewno sosnowe
- naturalny obióg dębowy

Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.

Stanisław 1



Stanisław 2



Stanisław 3



Stanisław 4



## ZBIGNIEW

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU TRADYCYJNYM

### profil TRADYCYJNYM

Wykonanie w 2 wariantach:

- lite drewno sosnowe
- naturalny obióg dębowy

Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.

Zbigniew 1



Zbigniew 2



Zbigniew 3



## WZ 5, WZ 4, WZ 2

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU TRADYCYJNYM


### profil TRADYCYJNY

Wykonanie w 1 wariantach:

- lite drewno sosnowe

Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.

wz. 5



wz. 4




wz. 2



## AREK

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU DE LUX

Arek 3



Arek 2



Arek 1



profil DE LUX

Wykonanie w 2 wariantach:

- lite drewno sosnowe
- naturalny obłóg dębowy

Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.

## JERZY

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU TRADYCYJNYM

Jerzy 3



Jerzy 2



Jerzy 1



profil TRADYCYJNY

Wykonanie w 2 wariantach:

- lite drewno sosnowe
- naturalny obłóg dębowy

Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.

## BARTEK

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU TRADYCYJNYM

Bartek 3



Bartek 2



Bartek 1



profil TRADYCYJNY

Wykonanie w 2 wariantach:


- lite drewno sosnowe
- naturalny obłóg dębowy

Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.

## HUGO

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU DE LUX

Hugo 1




Hugo 2



Hugo 3



Hugo 4



**profil DE LUX**

**Wykonanie w 2 wariantach:**


- lite drewno sosnowe
- naturalny obióg dębowy

Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.

## FELIX

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU DE LUX

Felix 1



Felix 2



Felix 3



**profil DE LUX**

**Wykonanie w 2 wariantach:**

- lite drewno sosnowe
- naturalny obióg dębowy

Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.

## ANDRZEJ

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU TRADYCYJNYM

Andrzej 1



Andrzej 2



Andrzej 3



**profil TRADYCYJNY**

**Wykonanie w 2 wariantach:**

- lite drewno sosnowe
- naturalny obióg dębowy

Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.

## OSKAR

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU TRADYCYJNYM

Oskar 4



Oskar 3



Oskar 2



Oskar 1



**profil DE LUX**

**Wykonanie w 2 wariantach:**

- lite drewno sosnowe
  - naturalny obióg dębowy
- Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.

**Uwaga:**

- szkło witrażowe do indywidualnej wyceny,
- wzór kasetonów do ustalenia indywidualnie.

## WALDEMAR

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU TRADYCYJNYM

Waldemar 3



Waldemar 2



Waldemar 1



**profil TRADYCYJNY**

**Wykonanie w 2 wariantach:**

- lite drewno sosnowe
  - naturalny obióg dębowy
- Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.

## JACEK

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU TRADYCYJNYM

Jacek 3



Jacek 2



Jacek 1



**profil TRADYCYJNY**

**Wykonanie w 2 wariantach:**

- lite drewno sosnowe
  - naturalny obióg dębowy
- Wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.



## SKRZYDŁA SOSNOWE SĘCZNE

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE NA PROFILU TRADYCYJNYM

wz. 73



wz. 78



wz. 75



wz. 72



wz. 77



wz. 79



**profil TRADYCYJNY**

**Wykonanie w 1 wariantcie:**

- lite drewno sosnowe
- Wyposażone w zamek i zawiasy.

wz. 71



wz. 74



wz. 76



wz. 80



wz. 81



## PROFILE DRZWI



**Profil TRADYCYJNY:**

- charakteryzuje się:
- klasycznym frezem wzdłuż wszystkich krawędzi,
  - kasety wewnętrzne są profilowane,
  - skrzydła dostępne oszklone lub do samodzielnego oszklenia,
  - wyposażone standardowo w zamek oraz zawiasy,
  - dostępne w wersji: sosnowej, dębowej.




**Profil DE LUX:**


- krawędzie wzdłużne oraz poprzeczne delikatnie załamane, nadają nowoczesny design,
- skrzydła dostępne w wersji oszklonej, standardowo szkłem mlecznym,
- wyposażone standardowo w zamek oraz zawiasy,
- dostępne w wersji: sosnowej, dębowej.

## KIERUNKI DRZWI


1. Drzwi jednoskrzydłowe prawe




2. Drzwi dwuskrzydłowe prawe



3. Drzwi jednoskrzydłowe lewe



4. Drzwi dwuskrzydłowe lewe



## SKRZYDŁA PRZESUWNE

POJEDYNCZE I PODWÓJNE



**Kompletne drzwi przesuwne powinny się składać z:**

- skrzydła drzwiowego,
- systemu przesuwanego
- maskownicy
- listwy odbojowej
- zamka hakowego


**System drzwi przesuwanych:**

- dowolne skrzydła w cenie katalogowej bez dopłaty (typowy wymiar)
- wersja ścienna pojedyncza i podwójna
- dodatki: maskownica, listwa odbojowa, obudowa muru





## DRZWI BEZPRZYLGOWE

SOSNOWE ORAZ FORNIROWANE



**DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH MODELI OFEROWANYCH DRZWI**

- standardowo wyposażone w niewidoczne regulowane zawiasy 3D,
- nowoczesny design,
- opcjonalnie możliwość zamontowania zamka magnetycznego,
- dostępne w wersji: sosnowej, dębowej



## OŚCIEŻNICE STAŁE


SOSNOWE / FORNIROWANE\* DĄB

\*Ościeżnice stałe fornirowane wykonywane są z klejonki sosnowej lub mdf-u.




## LISTWY PRZYPODŁOGOWE


### LISTWA PRZYPODŁOGOWA DE LUX 65/DE LUX 90




### LISTWA PRZYPODŁOGOWA NOVA 65/NOVA 90



### LISTWA PRZYPODŁOGOWA PRESTIGE



### LISTWA PRZYPODŁOGOWA NATUR 65/NATUR 90



OFEROWANE SĄ W NASTĘPUJĄCYM WYKONANIU:

- lite drewno sosnowe,
- fornir dębowy (wykonane z MDF-u, fornirowane naturalnym dębem)

- dostępne są surowe, lakierowane,
- dostępne są również listwy w kolorze kryjącym, które są wykonane z trwałego materiału MDF.

## PARAPETY



NAROŻNIKI:

A

B

- parapety dębowe wykonywane są z litego drewna dębowego
- parapety sosnowe wykonywane są z litego drewna sosnowego

## DODATKI

SOSNOWE / FORNIR DĄB

### OPASKA PROSTA



### Typ NATUR



### Typ DE LUX



### Typ PRESTIGE



### KORONA PRESTIGE



### KORONA DE LUX



### ĆWIERĆWAŁEK



## SZKŁO I INNE AKCESORIA

### Szklenia



MLECZNY  
DEKOR MAT



KORA  
BEZBARWNA



MLECZNE  
BEZPIECZNE



KORA BRĄZ



odbojnik

BULAJ Ø 240 mm



WC TULEJE



osłonki na zawiasy

ostonki na zawiasy  
retro



PODCIĘCIE WC

## OŚCIEŻNICE REGULOWANE -SOSNA

NATUR



DE LUX



PRESTIGE



Ościeżnica regulowane DE LUX oferujemy w trzech wariantach łączenia opasek.

Jeżeli przy zamówieniu nie będzie zaznaczony wybór któregoś z wariantu zawsze wykonujemy wariant A.


Wariant A



Wariant B



Wariant C





Przy zamówieniu należy podać wysokość zewnętrzną futryny wraz z opaskami HFmax

## OŚCIEŻNICE REGULOWANE-DĄB FORNIR

\*Ościeżnice regulowane fornirowane wykonywane są z mdf-u, dostępne są w wersji sosnowej za dopłatą. Futryny regulowane fornirowane opcjonalnie dostępne są w wersji z klejki sosnowej; cena= cena futryny MDF + 30% .

## WYMIARY DRZWI PRZYLGOWYCH NA FUTRYNACH STAŁYCH

szerokość	S1	S2	S3	S4	H1	H2	H3	H4
60	644	618	600	680	2030	2017	2017	2057
70	744	718	700	780	2030	2017	2017	2057
80	844	818	800	880	2030	2017	2017	2057
90	944	918	900	980	2030	2017	2017	2057
100	1044	1018	1000	1080	2030	2017	2017	2057





- dla prawidłowego osadzenia drzwi, otwór w ścianie powinien mieć wymiar  $S4 + 30 \text{ mm}/H4 + 15 \text{ mm}$ .

Wymiary dotyczą drzwi już ostatecznie lakierowanych, w przypadku ościeżnic surowych pozostają one do samodzielnego przyjęcia (do dołu)  
Tolerancja wymiarowa +/- 2 mm.

## WYMIARY DRZWI PRZYLGOWYCH NA FUTRYNACH REGULOWANYCH

szerokość	S1	S2	S3	S4	S5	H1	H2	H3	H4	H5
60	644	618	600	664	755	2030	2017	2017	2041	2095
70	744	718	700	764	855	2030	2017	2017	2041	2095
80	844	818	800	864	955	2030	2017	2017	2041	2095
90	944	918	900	964	1055	2030	2017	2017	2041	2095
100	1044	1018	1000	1064	1155	2030	2017	2017	2041	2095



- wymiary dotyczą futryn regulowanych typ NATUR, DE LUX

- dla futryn regulowanych typ PRESTIGE, CLASSIC, NATUR 90 oraz DE LUX 90, wymiar  $S5 + 50 \text{ mm}/H5 + 25 \text{ mm}$

- dla futryn regulowanych typ EXCLUSIVE wymiar:  $S5 + 110 \text{ mm}$  (kwadrat + 20 mm)/ $H5 + 55 \text{ mm}$  (kwadrat + 10 mm)


- dla futryn regulowanych typ EVO wymiar:  $S5 + 50 \text{ mm}/H5 + 45 \text{ mm}$

- dla prawidłowego obsadzenia drzwi, otwór w ścianie powinien mieć wymiar:  $S4 + 30 \text{ mm}/H4 + 15 \text{ mm}$


Tolerancja wymiarowa +/- 2 mm

## WYMIARY DRZWI BEZPRZYLGOWYCH

### FUTRYNY STAŁE



szerokość	S1	S2	S3	H1	H2	H3
60	644	626	706	2030	2029	2069
70	744	726	806	2030	2029	2069
80	844	826	906	2030	2029	2069
90	944	926	1006	2030	2029	2069
100	1044	1026	1106	2030	2029	2069




- dla prawidłowego obsadzenia drzwi, otwór w ścianie powinien mieć wymiar:  $S3 + 30 \text{ mm}/H3 + 15 \text{ mm}$ .


Wymiary dotyczą drzwi już ostatecznie lakierowanych, w przypadku ościeżnic surowych pozostają one do samodzielnego przyjęcia (od dołu)

Tolerancja wymiarowa +/- 2 mm

### FUTRYNY REGULOWANE



szerokość	S1	S2	S3	S4	H1	H2	H3	H4
60	644	626	704	780	2030	2029	2053	2107
70	744	726	804	880	2030	2029	2053	2107
80	844	826	904	980	2030	2029	2053	2107
90	944	926	1004	1080	2030	2029	2053	2107
100	1044	1026	1104	1180	2030	2029	2053	2107



- wymiary dotyczą futryn regulowanych typ NATUR, DE LUX,

- dla futryn regulowanych typ PRESTIGE, CLASSIC, NATUR 90 oraz DE LUX 90, wymiar  $S4 + 50 \text{ mm}/H5 + 25 \text{ mm}$

- dla futryn regulowanych typ EXCLUSIVE wymiar:  $S4 + 110 \text{ mm}$  (kwadrat + 20 mm)/ $H4 + 55 \text{ mm}$  (kwadrat + 10 mm)

- dla futryn regulowanych typ EVO wymiar:  $S4 + 50 \text{ mm}/H4 + 45 \text{ mm}$


- dla prawidłowego obsadzenia drzwi, otwór w ścianie powinien mieć wymiar:  $S3 + 30 \text{ mm}/H3 + 15 \text{ mm}$

Wymiary dotyczą drzwi już ostatecznie lakierowanych, w przypadku futryn surowych pozostają one do samodzielnego przyjęcia (od dołu)

tolerancja wymiarowa +/- 2 mm

## WYMIARY DRZWI WEJŚCIOWYCH WEWNĘTRZNYCH

	70	80	90	100
Wymiar zewnętrzny z futryną	2067x800	2067x900	2067x1000	2067x1100
Wymiar zewnętrzny skrzydła	2030x744	2030x844	2030x944	2030x1044
Światło przejścia	1987x700	1987x800	1987x900	1987x1000
Zalecany otwór montażowy	2082x830	2082x930	2082x1030	2082x1130




## Wybarwienia na drewnie sosnowym




**BEZBARWNY**  
Lakier bezbarwny




**POBIELANY**  
Lakier kolor




**TEAK CIEMNY/** Lakier kolor



**BRUNAT /** Lakier kolor




**DĄB /** Lakier kolor



**ORZECH CIEMNY /** Lakier kolor




**MAHOŃ /** Lakier kolor



**ORZECH /** Lakier kolor




**BIAŁY**  
Lakier kolor



**WENGE /** Lakier kolor



**SZARY /** Lakier kolor



**POSTARZANY BRĄZ**  
Lakier kolor  
Pozostałe kolory postarzane na str.3


## Wybarwienia na fornirze naturalnym dębowym




**DĄB NATUR**  
Lakier bezbarwny




**DĄB BIELONY**  
Lakier kolor



**DĄB RUSTYKALNY**  
Lakier kolor




**DĄB BRĄZ**  
Lakier kolor




**DĄB KLASYK**  
Lakier kolor




**DĄB**  
Olejowosk bezbarwny




**DĄB 3166**  
Olejowosk kolor



**DĄB 3073**  
Olejowosk kolor



Kolory RAL (przykładowe kolory)



STOLWAK SP. Z O.O.

TEL. 532-521-737

E-MAIL: ZMOWIENIA@STOLWAK.PL

WWW.STOLWAK.PL